cepicat

PRODUKTKATALOG · 2026

Entgrat-Tellerbürsten

Abrasive Tellerbürsten für die Trockenbearbeitung: Entgraten, Kantenverrundung, Schlackeentfernung und Finish an Stahl, Edelstahl und Aluminium.



Standard · Quickfix · Costa · M14 · Schlackeentfernung

cepicat.com

Die richtige Bürste wählen

Jede Bürste wird durch fünf Merkmale bestimmt. Nennen Sie uns Maschine, Werkstoff und den Grat oder das gewünschte Finish – wir stellen die passende Bürste zusammen.

1 Aufnahme

Standard	Standardflansch. Passend für Costa, Timesavers, Weber, Lissmac, Q-Fin, ARKU, Loewer.
Quickfix	Schnellwechselaufnahme mit Bajonett.
Costa	Costa-Flansch für Costa- und baugleiche Köpfe.
M14	Gewinde, für Winkelschleifer und M14-Spindeln.

2 Material

OX **Korund**	Aluminiumoxid. Für Stahl und Eisen allgemein.
ZR **Zirkon**	Zirkonkorund. Für Edelstahl.
CE **Keramik**	Unser bestes Korn: am aggressivsten, kühler Schliff, selbstschärfend und mit der längsten Standzeit.
OR **Stahl**	Stahldraht ohne Schleifkorn. Zum Entfernen von Oxid und Zunder.

3 Bürstentyp

SH **Scotch**	Schleifmittel mit Vlies. Allgemeines Entgraten und Finish.
SH2 **Doppel-Scotch**	Wirkt wie Scotch, schleift aber stärker und hält länger.
HD **Hohe Dichte**	Nur Schleifmittel, ohne Vlies. Große Kantenradien bis ca. 2 mm.
FL **Lamellen (Tampico)**	Schleiflamellen mit Tampicofaser. Schneller, aggressiver Abtrag.
NW **Vlies**	Nur Vlies. Leichte Grate, Kantenbrechen und Satin-Finish.

4 Körnung

60	80	100	120	150	180
Starke Grate, Schlacke, Oxid					Kantenverrundung, Finish

5 Drehrichtung

DX **Rechts**	Rechts · im Uhrzeigersinn · blaue Basis
SX **Links**	Links · gegen den Uhrzeigersinn · rote Basis

Die Farbe der Basis zeigt die Drehrichtung: **blaue Basis = im Uhrzeigersinn (rechts)**, **rote Basis = gegen den Uhrzeigersinn (links)**. Nach der Drehrichtung der Spindel wählen. Bei Doppelkopfmaschinen je eine pro Richtung einsetzen, damit der Grat von beiden Seiten bearbeitet wird.

SO LESEN SIE EINE ARTIKELNUMMER

M150	D	ST	DX	80	SH2	CE
Ø 150 mm	Trocken	Standard	Rechts	Körnung 80	Double Scotch	Keramik

Das Sortiment

Fünf Familien, ein Schleifmittelsystem. Wählen Sie die Aufnahme Ihrer Maschine und dann den Durchmesser.



Standardflansch

Für Bürstenentgratmaschinen mit Standardflansch: Costa, Timesavers, Weber, Lissmac, Q-Fin, ARKU, Loewer.

115 mm p. 04 · 125 mm p. 04 · 150 mm p. 05 · 250 mm p. 05



Quickfix

Schnellwechselaufnahme mit Bajonett. Bürstenwechsel in Sekunden, ohne Werkzeug.


115 mm p. 06 · 125 mm p. 06 · 150 mm p. 07 · 165 mm p. 07 · 150 NW p. 08



Costa

Costa-Flansch für Costa- und baugleiche Bürstenköpfe.


80 mm p. 08 · 80 M14 p. 09 · 125 mm p. 09



M14-Gewinde

Für Winkelschleifer und M14-Spindeln.

115 mm p. 10 · 125 mm p. 10



Schlackeentfernung

Bürsten und Ersatzstifte zum Entfernen von Schlacke nach dem Laser- und Plasmaschneiden.

Slag p. 11 · Pin Slag p. 11

Sonderanfertigung gewünscht? Wir fertigen Entgratbürsten nach Maß: andere Durchmesser, Körnungen, Schleifmittel und Aufnahmen.

Standardflansch

Für Bürstenentgratmaschinen mit Standardflansch: Costa, Timesavers, Weber, Lissmac, Q-Fin, ARKU, Loewer.



STANDARDFLANSCH

Dry Standard 115 mm

Radiale Schleiftellerbürste mit Standardflansch. Entgratet, verrundet Kanten und erzeugt ein gleichmäßiges Finish auf Stahl, Edelstahl und Aluminium; entfernt Laser- und Plasmaschlacke, Oxid und Zunder.

Material	Korund · Keramik · Zirkon · Stahl
Körnung	60 · 80 · 100 · 120
Bürstentyp	Scotch · Doppel-Scotch · Hohe Dichte · Lamellen (Tampico) · Entzunderung
Drehrichtung	Rechts · im Uhrzeigersinn (blaue Basis) · Links · gegen den Uhrzeigersinn (rote Basis)

SO ENTSTEHT DIE ARTIKELNUMMER

DURCHMESSER	TROCKEN	AUFNAHME
M115	D	ST

DREHRICHTUNG	
DX	Rechts · blau
SX	Links · rot

KÖRNUNG
60 80 100 120

BÜRSTENTYP	
SH	Scotch
SH2	Doppel-Scotch
HD	Hohe Dichte
FL	Lamellen (Tampico)

MATERIAL	
OX	Korund
CE	Keramik
ZR	Zirkon

BEISPIELE `M115DSTDX80SHOX` `M115DSTSX120HDZR`

STAHL · ENTZUNDERUNG `M115DSTDXOR` Rechts `M115DSTSXOR` Links



STANDARDFLANSCH

Dry Standard 125 mm

Radiale Schleiftellerbürste mit Standardflansch. Entgratet, verrundet Kanten und erzeugt ein gleichmäßiges Finish auf Stahl, Edelstahl und Aluminium; entfernt Laser- und Plasmaschlacke, Oxid und Zunder.

Material	Korund · Keramik · Zirkon · Stahl
Körnung	60 · 80 · 100 · 120
Bürstentyp	Scotch · Doppel-Scotch · Hohe Dichte · Lamellen (Tampico) · Entzunderung
Drehrichtung	Rechts · im Uhrzeigersinn (blaue Basis) · Links · gegen den Uhrzeigersinn (rote Basis)

SO ENTSTEHT DIE ARTIKELNUMMER

DURCHMESSER	TROCKEN	AUFNAHME
M125	D	ST

DREHRICHTUNG	
DX	Rechts · blau
SX	Links · rot


KÖRNUNG
60 80 100 120

BÜRSTENTYP	
SH	Scotch
SH2	Doppel-Scotch
HD	Hohe Dichte
FL	Lamellen (Tampico)

MATERIAL	
OX	Korund
CE	Keramik
ZR	Zirkon

BEISPIELE `M125DSTDX100SH2CE` `M125DSTSX80HDOX`

STAHL · ENTZUNDERUNG `M125DSTDXOR` Rechts `M125DSTSXOR` Links



STANDARDFLANSCH

Dry Standard 150 mm

Radiale Schleiftellerbürste mit Standardflansch. Entgratet, verrundet Kanten und erzeugt ein gleichmäßiges Finish auf Stahl, Edelstahl und Aluminium; entfernt Laser- und Plasmaschlacke, Oxid und Zunder.

Material	Korund · Keramik · Zirkon · Stahl
Körnung	60 · 80 · 100 · 120 · 150
Bürstentyp	Scotch · Doppel-Scotch · Hohe Dichte · Lamellen (Tampico) · Entzunderung
Drehrichtung	Rechts · im Uhrzeigersinn (blaue Basis) · Links · gegen den Uhrzeigersinn (rote Basis)

SO ENTSTEHT DIE ARTIKELNUMMER

DURCHMESSER **M150** · TROCKEN **D** · AUFNAHME **ST**

DREHRICHTUNG	
DX	Rechts · blau
SX	Links · rot


KÖRNUNG
60 80 100 120 150

BÜRSTENTYP	
SH	Scotch
SH2	Doppel-Scotch
HD	Hohe Dichte
FL	Lamellen (Tampico)

MATERIAL	
OX	Korund
CE	Keramik
ZR	Zirkon

BEISPIELE `M150DSTDX60FLOX` `M150DSTSX120SH2ZR`

STAHL · ENTZUNDERUNG `M150DSTDXOR` Rechts `M150DSTSXOR` Links



STANDARDFLANSCH

Dry Standard 250 mm

Das große Format für breite Maschinen: mehr Fläche pro Durchgang. Entgraten, Kantenverrundung und Finish, bei Scotch-Ausführungen mit wählbarer Vliesqualität.

Material	Korund · Keramik · Zirkon · Stahl
Körnung	60 · 80 · 100 · 120
Bürstentyp	Scotch · Doppel-Scotch · Hohe Dichte · Entzunderung
Vlies	Medium Gold · Fein Braun · Sehr fein Braun · Fein Blau · Sehr fein Blau · Sehr fein Grün
Drehrichtung	Rechts · im Uhrzeigersinn (blaue Basis) · Links · gegen den Uhrzeigersinn (rote Basis)

SO ENTSTEHT DIE ARTIKELNUMMER

DURCHMESSER **M250** · TROCKEN **D** · AUFNAHME **ST**

DREHRICHTUNG	
DX	Rechts · blau
SX	Links · rot

KÖRNUNG
60 80 100 120

BÜRSTENTYP	
SH	Scotch
SH2	Doppel-Scotch
HD	Hohe Dichte

MATERIAL	
OX	Korund
CE	Keramik
ZR	Zirkon

VLIES*	
MGD	Medium Gold
FBR	Fein Braun
VFBR	Sehr fein Braun
FBL	Fein Blau
VFBL	Sehr fein Blau
VFGR	Sehr fein Grün


* Vliesqualität nur bei Scotch und Doppel-Scotch. Hohe Dichte ist ohne Vlies.

BEISPIELE `M250DSTDX80SH2OXFBR` `M250DSTSX100HDCE`

STAHL · ENTZUNDERUNG `M250DSTDXOR` Rechts `M250DSTSXOR` Links

Quickfix

Schnellwechselaufnahme mit Bajonett. Bürstenwechsel in Sekunden, ohne Werkzeug.



QUICKFIX

Dry Quickfix 115 mm

Radiale Schleiftellerbürste mit Quickfix-Bajonettaufnahme, in Sekunden gewechselt. Zum Entgraten, Kantenverrunden und für das Finish an Stahl, Edelstahl und Aluminium.

Material	Korund · Keramik · Zirkon · Stahl
Körnung	60 · 80 · 100 · 120
Bürstentyp	Scotch · Hohe Dichte · Lamellen (Tampico) · Entzunderung
Drehrichtung	Rechts · im Uhrzeigersinn (blaue Basis) · Links · gegen den Uhrzeigersinn (rote Basis)

SO ENTSTEHT DIE ARTIKELNUMMER

DURCHMESSER	TROCKEN	AUFNAHME
M115	D	QF

DREHRICHTUNG	
DX	Rechts · blau
SX	Links · rot

KÖRNUNG
60 80 100 120

BÜRSTENTYP	
SH	Scotch
HD	Hohe Dichte
FL	Lamellen (Tampico)

MATERIAL	
OX	Korund
CE	Keramik
ZR	Zirkon

BEISPIELE `M115DQFDX80SHOX` `M115DQFSX60HDCE`

STAHL · ENTZUNDERUNG `M115DQFDXOR` Rechts `M115DQFSXOR` Links



QUICKFIX

Dry Quickfix 125 mm

Radiale Schleiftellerbürste mit Quickfix-Bajonettaufnahme, in Sekunden gewechselt. Zum Entgraten, Kantenverrunden und für das Finish an Stahl, Edelstahl und Aluminium.

Material	Korund · Keramik · Zirkon · Stahl
Körnung	60 · 80 · 100 · 120
Bürstentyp	Scotch · Doppel-Scotch · Hohe Dichte · Lamellen (Tampico) · Entzunderung
Drehrichtung	Rechts · im Uhrzeigersinn (blaue Basis) · Links · gegen den Uhrzeigersinn (rote Basis)

SO ENTSTEHT DIE ARTIKELNUMMER

DURCHMESSER	TROCKEN	AUFNAHME
M125	D	QF

DREHRICHTUNG	
DX	Rechts · blau
SX	Links · rot

KÖRNUNG
60 80 100 120

BÜRSTENTYP	
SH	Scotch
SH2	Doppel-Scotch
HD	Hohe Dichte
FL	Lamellen (Tampico)

MATERIAL	
OX	Korund
CE	Keramik
ZR	Zirkon

BEISPIELE `M125DQFDX100SH2ZR` `M125DQFSX80HDCE`

STAHL · ENTZUNDERUNG `M125DQFDXOR` Rechts `M125DQFSXOR` Links



QUICKFIX

Dry Quickfix 150 mm

Radiale Schleiftellerbürste mit Quickfix-Bajonettaufnahme, in Sekunden gewechselt. Zum Entgraten, Kantenverrunden und für das Finish an Stahl, Edelstahl und Aluminium.

Material	Korund · Keramik · Zirkon · Stahl
Körnung	60 · 80 · 100 · 120 · 180
Bürstentyp	Scotch · Doppel-Scotch · Hohe Dichte · Lamellen (Tampico) · Entzunderung
Drehrichtung	Rechts · im Uhrzeigersinn (blaue Basis) · Links · gegen den Uhrzeigersinn (rote Basis)

SO ENTSTEHT DIE ARTIKELNUMMER

DURCHMESSER	TROCKEN	AUFNAHME
M150	D	QF

DREHRICHTUNG	
DX	Rechts · blau
SX	Links · rot

KÖRNUNG
60 80 100 120 180

BÜRSTENTYP	
SH	Scotch
SH2	Doppel-Scotch
HD	Hohe Dichte
FL	Lamellen (Tampico)

MATERIAL	
OX	Korund
CE	Keramik
ZR	Zirkon

BEISPIELE `M150DQFDX80FLCE` `M150DQFSX120SH2OX`

STAHL · ENTZUNDERUNG `M150DQFDXOR` Rechts `M150DQFSXOR` Links



QUICKFIX

Dry Quickfix 165 mm

Radiale Schleiftellerbürste mit Quickfix-Bajonettaufnahme, in Sekunden gewechselt. Zum Entgraten, Kantenverrunden und für das Finish an Stahl, Edelstahl und Aluminium.

Material	Korund · Keramik · Zirkon · Stahl
Körnung	60 · 80 · 100 · 120
Bürstentyp	Scotch · Doppel-Scotch · Hohe Dichte · Lamellen (Tampico) · Entzunderung
Drehrichtung	Rechts · im Uhrzeigersinn (blaue Basis) · Links · gegen den Uhrzeigersinn (rote Basis)

SO ENTSTEHT DIE ARTIKELNUMMER

DURCHMESSER	TROCKEN	AUFNAHME
M165	D	QF

DREHRICHTUNG	
DX	Rechts · blau
SX	Links · rot

KÖRNUNG
60 80 100 120

BÜRSTENTYP	
SH	Scotch
SH2	Doppel-Scotch
HD	Hohe Dichte
FL	Lamellen (Tampico)

MATERIAL	
OX	Korund
CE	Keramik
ZR	Zirkon

BEISPIELE `M165DQFDX100HDZR` `M165DQFSX80SH2CE`

STAHL · ENTZUNDERUNG `M165DQFDXOR` Rechts `M165DQFSXOR` Links



QUICKFIX

Dry Quickfix 150 mm Non-Woven

Nur Vlies (Scotch-Typ), ohne Schleifleinen. Entfernt leichte Grate, bricht scharfe Kanten und hinterlässt ein gleichmäßiges Satin-Finish ohne tiefe Riefen.

Schleifmittel	100 % Vlies
Vlies	Medium Gold · Fein Braun · Sehr fein Braun · Fein Blau · Sehr fein Blau · Sehr fein Grün
Drehrichtung	Rechts · im Uhrzeigersinn (blaue Basis) · Links · gegen den Uhrzeigersinn (rote Basis)

ARTIKELNUMMERN

Vlies	Einsatz	Rechts · blau	Links · rot
Medium Gold	Aggressivster Schliff	`M150DQFDXNWMGD`	`M150DQFSXNWMGD`
Fein Braun	Allgemeines Entgraten	`M150DQFDXNWFBR`	`M150DQFSXNWFBR`
Sehr fein Braun	Feines Satin-Finish	`M150DQFDXNWVFBR`	`M150DQFSXNWVFBR`
Fein Blau	Allgemeines Entgraten	`M150DQFDXNWFBL`	`M150DQFSXNWFBL`
Sehr fein Blau	Feines Satin-Finish	`M150DQFDXNWVFBL`	`M150DQFSXNWVFBL`
Sehr fein Grün	Feinstes Finish, Reinigung	`M150DQFDXNWVFGR`	`M150DQFSXNWVFGR`
Doppelt · Sehr fein Grün	Längere Standzeit, feinstes Finish	`M150DQFDXNW2VFGR`	—

Costa

Costa-Flansch für Costa- und baugleiche Bürstenköpfe.



COSTA

Dry Costa 80 mm

Kompakte Tellerbürste mit Costa-Flansch für Costa- und baugleiche Bürstenköpfe. Bei Doppelkopfmaschinen je eine pro Drehrichtung einsetzen.

Material	Korund · Keramik · Zirkon · Stahl
Körnung	60 · 80 · 100 · 120 · 150
Bürstentyp	Scotch · Hohe Dichte · Lamellen (Tampico) · Entzunderung
Drehrichtung	Rechts · im Uhrzeigersinn (blaue Basis) · Links · gegen den Uhrzeigersinn (rote Basis)

SO ENTSTEHT DIE ARTIKELNUMMER

DURCHMESSER	TROCKEN	AUFNAHME
M80	D	CS

DREHRICHTUNG	
R	Rechts · blau
L	Links · rot

KÖRNUNG
60 80 100 120 150

BÜRSTENTYP	
SH	Scotch
HD	Hohe Dichte
FL	Lamellen (Tampico)

MATERIAL	
OX	Korund
CE	Keramik
ZR	Zirkon

BEISPIELE `M80DCSR80SHOX` `M80DCSL120FLCE`

STAHL · ENTZUNDERUNG `M80DCSROR` Rechts `M80DCSLOR` Links



COSTA

Dry Costa 80 M14

Die Dry Costa 80 mm mit M14-Gewinde, in denselben Ausführungen.


Material	Korund · Keramik · Zirkon · Stahl
Körnung	60 · 80 · 100 · 120 · 150
Bürstentyp	Scotch · Hohe Dichte · Lamellen (Tampico) · Entzunderung
Drehrichtung	Rechts · im Uhrzeigersinn (blaue Basis) · Links · gegen den Uhrzeigersinn (rote Basis)

SO ENTSTEHT DIE ARTIKELNUMMER

FAMILIE DRY80M14 – **MATERIAL** OX Korund · CE Keramik · ZR Zirkon – **KÖRNUNG** 60 80 100 120 150 – **BÜRSTENTYP** SH Scotch · HD Hohe Dichte · FL Lamellen (Tampico) – **DREHRICHTUNG** R Rechts · blau · L Links · rot

BEISPIELE `DRY80M14-CE-100-FL-R` `DRY80M14-OX-80-SH-L`

STAHL · ENTZUNDERUNG `DRY80M14-ST-NA-OR-R` Rechts `DRY80M14-ST-NA-OR-L` Links



COSTA

Dry Costa 125 mm

Tellerbürste mit Costa-Flansch. Entfernt Grate, Laser- und Plasmaschlacke, Oxid und Zunder und erzeugt eine gleichmäßige, satinierte oder haftfähige Oberfläche.

Material	Korund · Keramik · Zirkon · Stahl
Körnung	60 · 80 · 100 · 120
Bürstentyp	Scotch · Doppel-Scotch · Hohe Dichte · Lamellen (Tampico) · Entzunderung
Drehrichtung	Rechts · im Uhrzeigersinn (blaue Basis)

SO ENTSTEHT DIE ARTIKELNUMMER


DURCHMESSER M125 – **TROCKEN** D – **AUFNAHME** CS – **KÖRNUNG** 60 80 100 120 – **BÜRSTENTYP** SH Scotch · SH2 Doppel-Scotch · HD Hohe Dichte · FL Lamellen (Tampico) – **MATERIAL** OX Korund · CE Keramik · ZR Zirkon

BEISPIELE `M125DCS80SHOX` `M125DCS100SH2CE`

STAHL · ENTZUNDERUNG `M125DCSOR`

M14-Gewinde

Für Winkelschleifer und M14-Spindeln.



M14-GEWINDE

Dry M14 115 mm

Schleiftellerbürste mit M14-Gewinde für Winkelschleifer und M14-Spindeln. Dieselben Schleifmittel wie bei unseren Maschinenbürsten, für die Handbearbeitung.

Material	Korund · Keramik · Zirkon · Stahl
Körnung	60 · 80 · 100 · 120
Bürstentyp	Scotch · Doppel-Scotch · Hohe Dichte · Lamellen (Tampico) · Entzunderung

SO ENTSTEHT DIE ARTIKELNUMMER

DURCHMESSER	TROCKEN	AUFNAHME	KÖRNUNG	BÜRSTENTYP	MATERIAL
M115	D	M14	60 80 100 120	SH Scotch SH2 Doppel-Scotch HD Hohe Dichte FL Lamellen (Tampico)	OX Korund CE Keramik ZR Zirkon

BEISPIELE `M115DM1480SHOX` `M115DM14120HDZR`

STAHL · ENTZUNDERUNG `M115DM140R`



M14-GEWINDE

Dry M14 125 mm

Schleiftellerbürste mit M14-Gewinde für Winkelschleifer und M14-Spindeln. Dieselben Schleifmittel wie bei unseren Maschinenbürsten, für die Handbearbeitung.

Material	Korund · Keramik · Zirkon · Stahl
Körnung	60 · 80 · 100 · 120
Bürstentyp	Scotch · Doppel-Scotch · Hohe Dichte · Lamellen (Tampico) · Entzunderung

SO ENTSTEHT DIE ARTIKELNUMMER

DURCHMESSER	TROCKEN	AUFNAHME	KÖRNUNG	BÜRSTENTYP	MATERIAL
M125	D	M14	60 80 100 120	SH Scotch SH2 Doppel-Scotch HD Hohe Dichte FL Lamellen (Tampico)	OX Korund CE Keramik ZR Zirkon

BEISPIELE `M125DM14100SHCE` `M125DM1480HDOX`

STAHL · ENTZUNDERUNG `M125DM140R`

Schlackeentfernung

Bürsten und Ersatzstifte zum Entfernen von Schlacke nach dem Laser- und Plasmaschneiden.



SCHLACKEENTFERNUNG

Slag

Robuste Bürste, die Schlacke, Spritzer und Grate von laser- und plasmageschnittenen Blechen in einem Durchgang entfernt. Einfach für normale Schlacke, Doppelt für harte Schlacke und längere Standzeit.

Aufnahme	Standard · M14 · Quickfix rechts · Quickfix links · Costa
Durchmesser	115 · 125 · 150 · 165 · 250 mm
Bürstentyp	Einfach · Doppelt

ARTIKELNUMMERN · EINFACH / DOPPELT

	Ø 115	Ø 125	Ø 150	Ø 165	Ø 250
Standard	M115DSTSL M115DSTSL2	M125DSTSL M125DSTSL2	M150DSTSL M150DSTSL2	·	*auf Anfrage* M250DSTSL2
M14	M115DM14SL M115DM14SL2	M125DM14SL M125DM14SL2	·	·	·
Quickfix rechts	M115DQFRSL M115DQFRSL2	M125DQFRSL M125DQFRSL2	M150DQFRSL M150DQFRSL2	M165DQFRSL M165DQFRSL2	*auf Anfrage*
Quickfix links	M115DQFLSL M115DQFLSL2	M125DQFLSL M125DQFLSL2	M150DQFLSL M150DQFLSL2	M165DQFLSL M165DQFLSL2	*auf Anfrage*
Costa	·	*auf Anfrage*	·	·	·



SCHLACKEENTFERNUNG

Pin Slag

Gehärtete Ersatzstifte für Cepicat-Schlackebürsten. Sind die Stifte verschlissen, werden sie getauscht und die Bürste arbeitet wie neu.

Härte	55 · Schwarz · 65 · Blau
Gewinde	M6 · M8

ARTIKELNUMMERN

Härte	Einsatz	M6	M8
55 · Schwarz	Weichere Wirkung, normale Schlacke	PINSLAG55M6	PINSLAG55M8
65 · Blau	Härter, harte Schlacke, längere Standzeit	PINSLAG65M6	PINSLAG65M8

cepicat

Industriebürsten aus Argentona, Barcelona.

Sonderanfertigung gewünscht?

Wir fertigen Entgratbürsten nach Maß. Nennen Sie uns Werkstoff, Maschine und den Grat oder das gewünschte Finish – wir stimmen Schleifmittel, Körnung, Bürstentyp und Drehrichtung darauf ab.

Cepilleria Catalana, S.L.
C/ de Can Negoci 6-8 · Polígon Industrial Can Negoci
08310 Argentona (Barcelona) · Spanien
cepicat.com